

Γνωσιακή βάση > Plesk > Email > Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird;

## Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird;

- 2019-03-12 - Email

Για να στήσετε τον IMAP email λογαριασμό σας στο Thunderbird, πραγματοποιείτε τα παρακάτω βήματα :

1. Ανοίξτε το Thunderbird και επιλέξτε το EMAIL



2. Συμπληρώστε το όνομα σας, την email διεύθυνση, το password σας και πατήστε Συνέχεια.

Ρύθμιση λογαριασμού αλληλογραφίας

Το όνομα σας:  Το όνομα σας, όπως θα εμφανίζεται σε τρίτους

Διεύθυνση Email:

Κωδικός:

Απομνημόνευση κωδικού

Δημιουργία νέου λογαριασμού

3. Επιλέξτε IMAP (απομακρυσμένοι φάκελοι) και Done

Ρύθμιση λογαριασμού αλληλογραφίας

Το όνομα σας: [mask] Το όνομα σας, όπως θα εμφανίζεται σε τρίτους

Διεύθυνση Email: [mask]@r [mask]

Κωδικός: [mask]

Απομνημόνευση κωδικού

Βρέθηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις κατά την προσπάθεια ελέγχου κοινών ονομάτων διακομιστών

IMAP (απομακρυσμένοι φάκελοι)  POP3 (διατήρηση αλληλογραφίας στον υπολογιστή σας)


Εισερχομένων: IMAP, [mask], STARTTLS

Εξερχομένων: SMTP, [mask], STARTTLS

Όνομα χρήστη: [mask]

Δημιουργία νέου λογαριασμού Χειροκίνητη ρύθμιση Done Ακύρωση

4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Στον Incoming Mail Server, δηλώστε τα παρακάτω

- α. Στον Server Type, επιλέξτε IMAP
- β. Στον Server Address, δηλώστε το προσωρινό host name πχ linux77.parakí.gr

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο "Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :



γ. Στο Logon Username, δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό σας, πχ info@yourdomain.gr

3. Στον Outgoing Mail Server, δηλώστε :

α. Στο Server Address, δηλώστε το προσωρινό host name πχ linux77.paraki.gr και μετά Next

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Ενεργοποίηση Web Hosting - Στοιχεία Λογαριασμού" και συγκεκριμένα στο πεδίο "Στοιχεία Πρόσβασης στο FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :



Δείτε επίσης :

[SmtP Authentication σε Thunderbird](#)

[Πως δημιουργώ μία υπογραφή στο Thunderbird;](#)