

(·>paraki **HELP**


Knowledgebase > Email > Email Clients > Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird;

Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird;

- 2022-10-26 - Email Clients

Για να στήσετε τον IMAP email λογαριασμό σας στο Thunderbird, πραγματοποιείτε τα παρακάτω βήματα :

1. Ανοίξτε το Thunderbird και επιλέξτε το EMAIL



2. Συμπληρώστε το όνομα σας, την email διεύθυνση, το password σας και πατήστε **Συνέχεια**.

Ρύθμιση λογαριασμού αλληλογραφίας

Το όνομα σας: [] Το όνομα σας, όπως θα εμφανίζεται σε τρίτους

Διεύθυνση Email: []@[].eu

Κωδικός: []

Απομνημόνευση κωδικού

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Συνέχεια

Ακύρωση

3. Επιλέξτε **IMAP (απομακρυσμένοι φάκελοι)** και **Done**

Ρύθμιση λογαριασμού αλληλογραφίας

Το όνομα σας: [] Το όνομα σας, όπως θα εμφανίζεται σε τρίτους

Διεύθυνση Email: []@[].eu

Κωδικός: []

Απομνημόνευση κωδικού

Βρέθηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις κατά την προσπάθεια ελέγχου κοινών ονομάτων διακομιστών

IMAP (απομακρυσμένοι φάκελοι) POP3 (διατήρηση αλληλογραφίας στον υπολογιστή σας)

Εισερχομένων: IMAP, [], STARTTLS

Εξερχομένων: SMTP, [], STARTTLS

Όνομα χρήστη: []


Δημιουργία νέου λογαριασμού

Χειροκίνητη ρύθμιση

Done

Ακύρωση

4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε **Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας**.



Για τα IMAP και SMTP στοιχεία, θα χρειαστεί να δηλώσετε τις τιμές ανάλογα με την υπηρεσία που email που διαθέτετε.

- Υπηρεσία Titan email
- Υπηρεσία Plesk email

Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Titan email

IMAP

Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 993

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 465

Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Plesk email

IMAP

Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: jack@<domainName>

Password: Το password για το αντίστοιχο email

Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linuxzone79.grserver.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linuxzone79.grserver.gr)

Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS

Port (θύρα): 587 (με χρήση TLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

Δείτε επίσης :

[Smtplib Authentication σε Thunderbird](#)

[Πως δημιουργώ μία υπογραφή στο Thunderbird;](#)